



Multifunción láser monocromo con fax y dúplex en todas las funciones

MFC-L2750DW



PRINT



COPY



SCAN



FAX



WIRELESS

www.brother.es
www.brother.pt

Multifunción láser monocromo con fax y dúplex en todas las funciones

El MFC-L2750DW tiene todas las funciones a doble cara automáticas para ahorrar tiempo y dinero. Además, el bloqueo seguro de funciones permite controlar el gasto en impresión.

Todas las opciones de conectividad integradas, permite que pueda utilizarse por múltiples usuarios mientras que ofrece máxima flexibilidad de uso al ser compatible con ordenadores, tablets y móviles.

MFC-L2750DW



Principales características:

- Impresora, copiadora, escáner y fax
- Productividad con una velocidad de impresión de 34ppm
- Ahorro con la doble cara automática en todas las funciones
- Red cableada, WiFi, WI-Fi Direct y NFC. Conexión móvil y Cloud
- Bloqueo seguro de funciones e impresión segura
- Tóner de larga duración de 3.000 páginas*
- Incluye tóner con capacidad para 1.200 páginas*

Productividad a la altura de tu negocio

El MFC-L2750DW incluye múltiples prestaciones para una gestión eficiente del tiempo como una velocidad de 34 ppm para asegurar trabajos impresos rápidamente, doble cara automática en todas las funciones y alimentador automático de documentos de paso único para agilizar las tareas de digitalización.

Las opciones de conectividad integradas ofrecen flexibilidad y permiten usar el equipo por múltiples usuarios y desde distintos dispositivos (ordenadores, móviles y tablets). Los lenguajes de impresión PCL6/ BR-Script3 ofrece una mayor compatibilidad con los sistemas ya integrados en un negocio.

Prestaciones para contribuir al ahorro

El ahorro es un elemento clave en el entorno profesional y por ello, el MFC-L2750DW incluye un tóner para 1.200 páginas y permite controlar el gasto en impresión con el bloqueo seguro de funciones, con el que se puede asignar volúmenes de impresión y funciones disponibles por usuario.

Ambiente de trabajo tranquilo y silencioso

Impresión silenciosa sin merma de velocidad ni calidad de impresión: el MFC-L2750DW tiene un nivel de ruido en funcionamiento inferior a 50dB. Esto unido a su tamaño compacto, le convierte en el equipo de sobremesa ideal que contribuye a un entorno de trabajo silencioso.

Diseño robusto y compacto

4 funciones en un único dispositivo para contribuir al ahorro de espacio. Además, el MFC-L2750DW se ha fabricado con materiales robustos y resistentes para asegurar que se adapta a las necesidades y el ritmo de un negocio. Productividad y durabilidad unidas

General

Tecnología

Impresora láser monocromo
electrofotográfica

Procesador

600MHz

Memoria

256MB

Panel de control

Pantalla táctil color de 6,8 cm (2,7")
con accesos directos

Interfaz

USB 2.0 Hi-Speed
Ethernet 10Base-T/100Base-TX
WiFi 802.11 b/g/n (infraestructura)
Wi-Fi Direct / NFC

Impresión

Velocidad de impresión (simplex A4)

Hasta 34ppm

Velocidad de impresión (dúplex A4)

Hasta 16 caras por
minuto (8ppm)

Resolución

600x600ppp / 1.200x1.200 ppp
HQ1200 (2.400 x 600 ppp)

Modo silencioso

Reduce el ruido al imprimir
reduciendo la velocidad de
impresión a 13ppm

Impresión dúplex automática

Imprime en ambas caras de papel.
Disponible para A4

FPOT (Tiempo impresión 1ª pág)

Menos de 8,5 seg. desde modo
lista

Tiempo de precalentamiento

Menos de 9 seg. desde modo
espera

Lenguaje de impresión

PCL6, BR-Script3, PDF Versión 1.7

Fuentes embebidas (PCL)

66 fuentes escalables, 12 fuentes
de mapas de bits, 16 códigos de
barras

Fuentes embebidas (Postscript)

66 fuentes escalables

Códigos de barras embebidos (PCL)

Code39, Interleaved 2 of 5, FIM
(US-PostNet), Post Net (US-
PostNet), EAN-8, EAN-13, UPC-A,
UPC-E, Codabar, ISBN(EAN),
ISBN(UPC-E), Code128 (set A, set
B, set C), EAN128 (set A, set B,
set C), Code93, GS1Databar, MSI

Funciones de impresión

Impresión segura³

Protege los trabajos impresos con
un PIN de 4 dígitos que es necesario
introducir en el panel de control del
equipo antes de imprimir

Impresión N en 1³

Reduce 2, 4, 9, 16 o 25 páginas A4
en una única página A4
(Mac: Disponible para 2, 4, 6, 9, o
16)

Impresión de póster⁴

Aumenta 1 página A4 en un poster
de 2x2, 3x3, 4x4, 5x5 A4

Impresión de marca de agua⁴

Imprime un texto o un logotipo en el
documento como marca de agua
(predefinidos o propios)

Saltar páginas en blanco³

El controlador detecta
automáticamente páginas en blanco
y las excluye de la impresión

Impresión de ID

(encabezado y pie de pág)⁴

Añade identificación a los
documentos impresos (fecha y
hora, texto personalizado o
nombre de usuario de inicio de
sesión en el PC)

Impresión dúplex manual³

Recomendado para soportes no
admitidos en la impresión dúplex
automática

Impresión automática de folletos⁴

Imprime documentos en folletos
tamaño A5 usando dúplex

Perfiles de impresión³

Permite guardar configuraciones
utilizadas con frecuencia como
perfiles para acceder a ellas
rápidamente

Impresión de texto en negro⁴

Si el texto está en color,
convierte todo el texto del
documento en negro al imprimir

Impresión de archivo⁴

Guarda una copia en PDF de
cada archivo impreso con el fin
de archivarlos

Controlador de impresión

Windows®

Windows® 10 (32 & 64 bit)
Windows® 8.1 (32 & 64 bit)
Windows® 8 (32 & 64 bit)
Windows® 7 (32 & 64 bit)
Windows® Server 2016, 2012,
2012R2, 2008 & 2008R2

Windows® Server solo impresión en red

Macintosh⁵

macOS 10.10.5 o superior

Linux⁵

CUPS, LPD/LPRng
(entornos x86/x64)

Controlador de impresión PCL universal

Controlador para Windows®
que permite imprimir en
cualquier equipo de Brother, en
red o local, que sea compatible
con PCL

Controlador de impresión PostScript universal

Controlador para Windows®
que permite imprimir en
cualquier equipo de Brother, en
red o local, que sea compatible
con PostScript

¹ Duración estimada según ISO/IEC19752.

² Calculado con papel de 80g/m².

³ Solo Windows® / Mac®

⁴ Solo Windows®.

⁵ Descarga gratuita opcional desde Brother Solutions Centre <http://solutions.brother.com>

⁶ El máximo de páginas impresas por mes puede utilizarse para comparar la durabilidad del diseño entre productos Brother.
Para maximizar la duración del equipo, recomendamos elegir un equipo con un ciclo de trabajo que exceda tus necesidades de impresión.

⁷ Requiere software de Brother

⁸ Requiere conexión web

Las especificaciones están sujetas a cambios si previo aviso.
Brother es una marca registrada de Brother Industries Ltd. Todas las marcas y marcas registradas referenciadas en este documento son propiedad de sus respectivas compañías.

Escáner color

Tipo de escáner

Dual CIS (Contact Image Sensor)

Escaneado color y monocromo

Sí

Escaneado dúplex

Sí, de paso único

Resolución de escaneado (desde el cristal)

Hasta 1.200 x 1.200ppp

Resolución de escaneado (desde el ADF)

Hasta 600 x 600ppp

Resolución de escaneado interpolada

Hasta 19.200 x 19.200ppp

Velocidad de escaneado (ISO 17991)

22,5 / 7,5 ipm mono/color (A4)

Velocidad de dúplex escaneado

22,5 / 7,5 ipm mono/color (A4) (ISO 17991)

Profundidad de color

30 bit interno / 24 bit externo

Escala de grises

10 bit interno / 8 bit externo

Tamaño del cristal y ADF

Hasta A4/ Letter

Escanea a⁷

E-mail, OCR, imagen, archivo, FTP, nube, red y SharePoint

Funciones de escaneado

Autoalineación del ADF, eliminar color de fondo, saltar página en blanco⁴, escaneado tarjeta ID⁴, escaneado 1 a 2⁴, dividir PDF.

Brother Apps de escaneado⁸

Escaneado a Word, Excel y PowerPoint
Escaneado a móvil
Escaneado a PDF con capacidad de búsqueda
Escaneado fácil a e-mail

Windows® Web Services Scanning

Escanea directamente a Windows® (Windows® 7 y posterior) sin necesidad de instalar un driver de escaneado

Controlador del escáner

Windows®

TWAIN / WIA
Windows® 7/ 8/ 8.1/ 10

Macintosh⁵

TWAIN / AirPrint

Linux⁵

SANE

Fax

Módem fax

33,600bps (Súper G3)

Fax automático a doble cara

Sí

PC Fax Send^{7&3}

Envía faxes directamente desde el PC

PC Fax Receive^{7&4}

Recibe faxes directamente en un PC

Rellamada automática

Remarcación automática si el fax receptor está ocupado

Índice telefónico

Listado alfabético y electrónico de números de marcación rápida y grupos de marcación almacenados

Marcación en cadena

Permite al usuario almacenar parte de largas secuencias de marcación en diferentes localizaciones de marcación rápida

Altavoz / Volumen

3 niveles y apagado

Discriminador FAX/TEL

Reconocimiento automático de llamadas de voz y datos

Superfina

Calidad de transmisión y recepción de letra muy pequeña y líneas

Contraste

Auto / claro / oscuro

Activación remota

Transfiere una llamada de fax, atendida en una extensión telefónica, al equipo de fax

Envío diferido

Hasta 50

Escaneado rápido

Reduce el tiempo de escaneado al guardar el fax en memoria antes de enviarlo. Aproximadamente 2,5 segundos por página A4 estándar

Memoria de transmisión

Hasta 500 páginas (ITU-T Test Chart, Standard Resolution, JBIG)

Recepción sin papel

Hasta 500 páginas (ITU-T Test Chart, Standard Resolution, JBIG)

Acceso dual

Permite realizar 2 tareas diferentes en la máquina al mismo tiempo

Multidifusión

Envía el mismo fax de 250 destinos diferentes (Multidifusión manual: 50 destinos)

Reducción automática

Cuando se recibe un documento de más de 297mm de largo, el equipo automáticamente ajusta el fax recibido a una página A4

MCE (Modo corrección de errores)

El equipo detecta errores en línea durante la transmisión y reenvía las páginas con error (Para que funcione, el equipo receptor debe compartir esta función)

Reenvío de faxes

Envía el fax recibido en memoria a otro número de fax pre-programado

Acceso remoto

Permite al usuario acceder remotamente al equipo mediante un teléfono de tonos

Recuperación de faxes

Permite al usuario recuperar los mensajes de fax desde otro fax de tonos

Mantenimiento remoto

Permite al usuario mantener su máquina desde un destino remoto

Configuración remota³

Permite al usuario configurar la máquina desde su PC

Escala de grises

256 niveles (8 bit)

Sello

Añade la fecha y hora a los faxes recibidos

Cubiertas

Crea cubiertas personalizadas para los faxes enviados

¹ Duración estimada según ISO/IEC19752.

² Calculado con papel de 80g/m².

³ Solo Windows® / Mac®

⁴ Solo Windows®.

⁵ Descarga gratuita opcional desde Brother Solutions Centre <http://solutions.brother.com>

⁶ El máximo de páginas impresas por mes puede utilizarse para comparar la durabilidad del diseño entre productos Brother. Para maximizar la duración del equipo, recomendamos elegir un equipo con un ciclo de trabajo que exceda tus necesidades de impresión.

⁷ Requiere software de Brother

⁸ Requiere conexión web

Las especificaciones están sujetas a cambios si previo aviso. Brother es una marca registrada de Brother Industries Ltd. Todas las marcas y marcas registradas referenciadas en este documento son propiedad de sus respectivas compañías.

Libreta de direcciones

Números de marcación rápida
200 destinos

Grupos de marcación
Una combinación de hasta 20 grupos pueden ser almacenados para multidifusión

Copiadora

Velocidad (A4)
Hasta 34cpm
(13cpm en modo silencioso)

FCOT (Tiempo de 1ª copia)
Menos de 10 seg. desde modo lista

Resolución
Hasta 600 x 600ppp

Copia dúplex
Sí

Copia múltiple/ Apilar/ Clasificar
Hasta 99 copias/ Apila o clasifica

Ratio ampliar/reducir
25%-400% en incrementos del 1%

Copia N en 1
Reduce 2 o 4 páginas en una sólo página A4

Copia de recibo
Facilita la copia de recibos

Copia 2 en 1 (ID)
Permite copiar las dos caras del DNI en 1 sola página A4

Brother Apps de copia⁸
Copia de fácil lectura: incrementa y oscurece el texto

Escala de grises
256 niveles

Manejo de papel

Entrada de papel²
Bandeja estándar- 250 hojas
Ranura alimentación manual- 1 hoja
ADF- 50 hojas

Salida de papel²
Bandeja estándar- 120 hojas (cara abajo)
Ranura alimentación manual - 1 hoja (cara arriba)

Especificaciones de los soportes

Tipos de papel
Bandeja estándar: Normal, fino, grueso y reciclado
Ranura manual: Normal, fino, grueso, reciclado, bond, etiquetas y sobres
Dúplex: Normal, fino y reciclado
ADF: Normal y reciclado

Gramajes de papel:
Bandeja estándar: 60 - 163g/m²
Ranura manual: 60 - 230g/m²
Dúplex: 60 - 105g/m²
ADF: 60 - 105g/m²

Tamaños de papel
Bandeja estándar:
A4, Letter, A5, A5 (lado largo), A6, Executive

Ranura manual:
Ancho (76,2mm a 215,9mm) x Largo (127mm a 355,6mm)
Sobres (COM-10, DL, C5, Monarca)

Dúplex: A4

ADF
Ancho (105 a 215,9 mm)
Largo (147,3 a 355,6 mm)

Impresión de sobres y etiquetas
Desde la ranura de alimentación manual. Admite 1 sobre/ hoja de etiquetas

Conexión móvil y Cloud

iPrint&Scan (Android)
Permite imprimir, escanear, enviar faxes, obtener una vista previa de fax/copia e información del estado del equipo directamente desde móviles o tablets con sistema operativo Android

iPrint&Scan (iPad / iPhone/iPod)
Permite imprimir, escanear, enviar faxes, obtener una vista previa de fax/copia e información del estado del equipo directamente desde iPad / iPhone / iPod Touch

iPrint&Scan (Windows® Phone)
Imprime y escanea directamente desde móviles con sistema operativo Windows® Phone

Print&Scan (Windows® 8/10/RT)
Imprime y escanea directamente desde tablets Windows® 8, 10 o Windows RT

Google Cloud Print 2.0
Permite imprimir los tipos de archivos más comunes desde cualquier aplicación compatible con Google Cloud Print (el equipo debe estar conectado en web)

Apple AirPrint
Permite imprimir y escanear los tipos de archivos más comunes desde cualquier aplicación compatible con Apple AirPrint

Brother Print Service Plugin
Imprime desde dispositivos Android sin necesidad de una aplicación dedicada

Mopria
Imprime los tipos de archivos más comunes desde dispositivos con sistema operativo Android compatibles con Mopria

Web Connect⁸
Permite acceder desde el equipo a Box, Dropbox, Evernote, OneDrive, Google Drive™ y OneNote para subir y descargar información

1 Duración estimada según ISO/IEC19752.

2 Calculado con papel de 80g/m².

3 Solo Windows® / Mac®

4 Solo Windows®.

5 Descarga gratuita opcional desde Brother Solutions Centre <http://solutions.brother.com>

6 El máximo de páginas impresas por mes puede utilizarse para comparar la durabilidad del diseño entre productos Brother. Para maximizar la duración del equipo, recomendamos elegir un equipo con un ciclo de trabajo que exceda tus necesidades de impresión.

7 Requiere software de Brother

8 Requiere conexión web

Las especificaciones están sujetas a cambios si previo aviso. Brother es una marca registrada de Brother Industries Ltd. Todas las marcas y marcas registradas referenciadas en este documento son propiedad de sus respectivas compañías.

Red y seguridad

Red cableada

Ethernet 10Base-T/100Base-TX

Red WiFi

IEEE 802.11b/g/n

Wi-Fi Direct™

Imprime de forma inalámbrica sin necesidad de un punto de acceso inalámbrico (métodos automático y manual soportados)

NFC

Impresión y escaneo móvil desde Android.

Configuración WiFi soportada

Wi-Fi Protected Setup (WPS)

Aplicaciones WiFi

Emparejamiento vertical

Seguridad de red cableada

SMTP-AUTH, SNMP v3, SSL/TLS(SMTP,HTTP,IPP)

Seguridad de red inalámbrica

WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), SMTP-AUTH, SNMP v3,SSL/TLS(SMTP,HTTP,IPP)

Protocolos de red

TCP/IP (IPv4 & IPv6)

IPv4

ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLNMR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100,SMTP Client, IPP/IPPS,FTP Client and Server, SNMPv1/v2c/v3,HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMP, Web Services (Print/Scan)

IPv6

NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLNMR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, SMTP Client, FTP Client and Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMPv6, Web Services (Print/Scan)

Notificaciones a e-mail

La impresora envía automáticamente un e-mail a una cuenta de correo cuando requiere atención (ejemplo: tóner bajo o tóner vacío)

Informes a e-mail

Permite recibir informes del uso del equipo de forma regular en una dirección de e-mail

Filtro IP

Restringe que usuarios de red pueden o no acceder al equipo desde la red (solo IPv4)

Bloqueo de configuración

Restringe el acceso al panel de control bloqueándolo

Bloque seguro de funciones (V3)

Restringe el uso del equipo a usuarios individuales o grupos de red (hasta 100 usuarios)

Herramientas de administración

Instalador desatendido⁴

Posibilidad de centralizar el uso y la personalización de los controladores y software

Instalador MSI⁴

Instaladores modulares que pueden ser distribuidos a través de Active Directory⁸

Servidor Web Embebida

Software de gestión de impresión basado en la web embebida en el equipo

BRAdmin Pro^{3,4}

Software de gestión de red LAN/WLAN

Asistente de creación de controladores⁴

Creación de controladores de impresión de forma sencilla para una fácil distribución en la red

Consumibles

Tóner incluido

1.200 páginas¹

Tóner estándar (TN-2410)

1.200 páginas¹

Tóner de larga duración (TN-2420)

3.000 páginas¹

Tambor (DR-2400)

Aproximadamente 12.000 páginas

Contenido de la caja

Cartucho de tóner
Tambor
Cable de alimentación eléctrica
Cable telefónico
Controladores para Windows[®]
Guía de configuración rápida
(Cable de conexión al PC NO incluido)

La frecuencia de sustitución de los consumibles puede variar dependiendo de la complejidad de la impresiones, el porcentaje de cobertura, el tamaño de papel, el número de páginas por trabajo y el tipo de soporte de impresión

Dimensiones y pesos

Con caja (Ancho x Fondo x Alto)

580 x 517 x 434 mm – 14,9kg

Sin caja (Ancho x Fondo x Alto)

410 x 398,5 x 318,5 mm – 12kg

Volumen de trabajo

Volumen mensual recomendado

Hasta 2.000 páginas

Volumen máximo recomendado⁶

Hasta 15.000 páginas

¹ Duración estimada según ISO/IEC19752.

² Calculado con papel de 80g/m².

³ Solo Windows® / Mac®

⁴ Solo Windows®.

⁵ Descarga gratuita opcional desde Brother Solutions Centre <http://solutions.brother.com>

⁶ El máximo de páginas impresas por mes puede utilizarse para comparar la durabilidad del diseño entre productos Brother. Para maximizar la duración del equipo, recomendamos elegir un equipo con un ciclo de trabajo que exceda tus necesidades de impresión.

⁷ Requiere software de Brother

⁸ Requiere conexión web

Las especificaciones están sujetas a cambios si previo aviso. Brother es una marca registrada de Brother Industries Ltd. Todas las marcas y marcas registradas referenciadas en este documento son propiedad de sus respectivas compañías.

Medio ambiente

Consumo de energía

Imprimiendo - 475W
(260W en modo silencioso)
Preparada - 42W
Reposo - 6,4W
Hibernación - 1,1W
Apagado - 0,03W

TEC (consumo energético medio)

1,348kWh / semana

Nivel de presión sonora

Imprimiendo - 49dbA
Imprimiendo (modo silencioso) - 44dbA
Preparada - 30dbA

Nivel de potencia sonora

Imprimiendo - 6,59 B(A)
Modo silencioso - 6,11 B(A)
Preparada - Inaudible

Ahorro de energía

Consume menos energía cuando no se está utilizando

Ahorro de tóner

Reduce el consumo de tóner contribuyendo a reducir el coste total de propiedad

Energy Star

Sí

Blue Angel

Sí

Nordic Swan

Sí (aplica a países Nórdicos)

GS Mark

Sí (aplica a Alemania)

Eco Mode

Sí

Software

Windows®

Control Center 4
PaperPort 14 SE
Brother Utilities
iPrint&Scan

Macintosh

Brother Utilities
iPrint&Scan



2 años de garantía estándar + 1 año de garantía comercial adicional Brother, siempre que registres tu equipo, de impresión o digitalización, en nuestra página web www.brother.es, en los términos y condiciones allí especificados, en el plazo máximo de 45 días desde la fecha de compra que aparece en la factura.



1 Duración estimada según ISO/IEC19752.

2 Calculado con papel de 80g/m².

3 Solo Windows® / Mac®

4 Solo Windows®.

5 Descarga gratuita opcional desde Brother Solutions Centre <http://solutions.brother.com>

6 El máximo de páginas impresas por mes puede utilizarse para comparar la durabilidad del diseño entre productos Brother. Para maximizar la duración del equipo, recomendamos elegir un equipo con un ciclo de trabajo que exceda tus necesidades de impresión.

7 Requiere software de Brother

8 Requiere conexión web

Las especificaciones están sujetas a cambios si previo aviso. Brother es una marca registrada de Brother Industries Ltd. Todas las marcas y marcas registradas referenciadas en este documento son propiedad de sus respectivas compañías.