

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Tarjeta de gestión de red para Easy UPS, monofásica

AP9544

Descripción General

Presentación	The Network Management Card for Easy UPS On-Line (AP9544) enables secure remote monitoring and control of one Easy UPS Online through the easy-to-use web browser interface, via EcoStruxure™ IT Software or another SNMP-enabled system. A 12-month Secure NMC Subscription, that allows the customer to access future firmware updates, is included with the purchase of the card*. Upon expiration of the provided Secure NMC Subscription the purchase of a new Secure NMC Subscription is required to access future firmware updates. *The NMC Firmware must be V2.5 or later. Find the latest Firmware in the Software and Firmware section below.
--------------	---

Tiempo de Entrega	Suele haber existencias en inventario
-------------------	---------------------------------------

Principal

Tipo de Producto o Componente	Módulo de red
Equipo Suministrado	Manual de usuario Cable USB

Físico

Altura	4,4 cm
Ancho	5,2 cm
Profundidad	8,0 cm
peso del producto	0,05 kg
preferencia de montaje	No preference
tipo de montaje	No se puede montar en rack

Conformidad

Estándares	CISPR 32 EN 55024 EN 61000-4-2 EN 61000-4-3 EN 61000-4-4 EN 61000-4-5 EN 61000-4-6 EN 61000-4-8 EN 61000-6-2 EN/IEC 62040-2
Certificaciones de Producto	Clase A de la FCC ICES-003 VCCI clase A AS/NZS

Ambiental

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

temperatura ambiente de funcionamiento	-5...45 °C
altitud máxima de funcionamiento	0...10000 pies
humedad relativa	0...95 %
temperatura ambiente de almacenamiento	-15...65 °C
altitud de almacenamiento	0,0000000000...15240,0000000000 m
Humedad relativa de almacenamiento	0...95 %

Comunicaciones y manejo

tipo de red de comunicación	10/100/1000BASE-T
-----------------------------	-------------------

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	4,600 cm
Paquete 1 Ancho	16,500 cm
Paquete 1 Longitud	23,000 cm
Paquete 1 Peso	302,000 g
Tipo de unidad de paquete 2	P06
Número de unidades en el paquete 2	44
Paquete 2 Altura	68,000 cm
Paquete 2 Ancho	60,000 cm
Paquete 2 Longitud	80,000 cm
Paquete 2 Peso	21,000 kg

Garantía contractual

Periodo de garantía	2 years repair or replace
---------------------	---------------------------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Guía para evaluar la sostenibilidad de un producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Desempeño basándose en el bienestar

✓ Sin Mercurio	
✓ Información Sobre Exenciones De Rohs	Sí

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Compatible con las excepciones
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Raee	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.